Thinking of you
Electrolux

2011年10月
冷凍庫・冷蔵庫

EBM2700WA-XJ

Thinking of you
Electrolux

いつも
手の届くところに
際立つデザインを。

いつもお気に入りしか買わない私たち。
二人のキモチが一緒になったら
買おうの合図。北欧生まれのシンプルで
スタイリッシュなデザインと、
考え尽くされた使い勝手。
我が家のキッチンが愛おしくなりそう。

一見シンプルなデザイン。そこには、エレクトロラックスが1924年以来90年にわたり培ってきた“技術”と“想い”がこめられています。

コルクの乾燥を防ぐ
ボトルホルダー

扉の開閉による温度変化を
抑え、鮮度を保つ卵ケース。

収納に便利な野菜ケース

使いやすさ

エルゴデザインハンドル、グラスシェルフ、開閉方向変更可能なドアなど、エレクトロラックスならではの視点で使いやすさにこだわりました。

大容量のドアポケットには、
２Ｌの角型ペットボトル
（＊タテ方向）も収納できます。

大切なのは、「食品の鮮度を保つ」ということ。

冷蔵室は直冷式ならではの冷気自然対流方式により冷蔵庫内の湿度、野菜や果物などの潤いが保たれます。冷凍室は冷気強制循環方式により霜取りが必要ありません。ツインテクノロジーの融合で、食材を最適な方法で保存します。

ハイブリット冷凍冷蔵庫

冷蔵庫はファンを使用せず風を発生させないため、庫内の食品の乾燥を防げます。冷凍室はファン式冷却で面倒な霜取りをする必要がありません。

水分保持率約2倍で野菜の鮮度長持ち

トップクラスの省エネ達成!

しっかりとした断熱で環境にやさしく、生活にもやさしい。

200L～300L の 2ドアタイプにおいて
クラストップの省エネ性能を達成。
（＊2011年９月現在当社調べによる）

2010 年省エネ基準達成率
138%/142%（相当）
年間消費電力量
（50/60Hz）: 377 : 366 k Wh/年

※新しいコンセプトの冷却方式の為、トップランナー基準の区分に該当がなく「２０１０年省エネ基準達成率」をあらわす省エネ性能マークを付けることはできませんが、同基準で測定した場合138%/142%（50Hz/60Hz）相当になります。

NEW

EBM2700WA-XJ

冷凍冷蔵庫　　定格内容積：271L

冷蔵室：174L（冷気自然対流方式）
冷凍室：97L（冷気強制循環方式）

後ろ2個



幅604x奥行622x高さ1750mm（奥行きはハンドルを含む）質量72Kg

は最小設置スペースで年間消費電力量の測定条件でのす寸法とは異なります。

優れた冷凍能力の証。「４スター」冷凍有効内容量 100L 当たり、4.5Kg の食品を 24 時間以内にマイナス 18℃以下に凍結できる冷凍室をフォースター室としています。

乾燥しにくく、しっかり冷やす「直冷式」。

環境のことを考えたノンフロン。地球温暖化とオゾン層破壊を防ぐ、ノンフロン。

-25℃より長

CH230FF

北欧のシンプルなデザインに使いやすさと機能性をプラス。
環境にも人にも優しいフロストフリーホームフリーザー。

すべての操作が集約
された液晶トップ
コントロールパネル。

NEW

CH230FF

フロストフリーチェストフリーザー
定格内容積:234L

ドアの開閉がしやすい低圧パルプ採用
バスケット(3つ)、庫内灯、
温度警告ブザー、ユニーク製氷皿



幅1336x奥行665x高さ876mm　質量61Kg

は最小設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。

BNLF シリーズ

霜付きを80%軽減、5年間※霜取り不要。
さらに使いやすくなった大容量タイプ。

BNLF3000/4000/4950

ロープロストチェストフリーザー
定格内容積:300L/400L/495L

年間消費電力量(裏に記載)
2010年省エネ基準達成率
(300L:134%、400L:145%、495L:142%)
バスケット
(300L:3つ、400L:4つ、495L:5つ)
ドアの開閉がしやすい低圧パルプ採用
庫内灯、温度警告ブザー



は最小設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。

※当社従来冷凍方式との比較(当社実験による)

EFM1200WA-RJP

洗練されたフォルム。
ヨーロピアンデザインが美しい
アップライトフリーザー。

EFM1200WA-RJP

アップライトフリーザー　定格内容積:123L

年間消費電力量 410/405kwh/年*
2010年省エネ基準達成率 105%
引出し(4つ) 最上段フラップパネル
耐熱100℃のワークトップ



幅485x奥行520x高さ1150mm　質量35Kg

は最小設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。

ECM1100PA-NJP

コンパクト設計。
底面フラットで使いやすい
省エネタイプ。

カゴ付きだから
収納に便利。

ECM1100PA-NJP

チェストフリーザー　定格内容積:105L

年間消費電力量 245/226kwh/年*
2010年省エネ基準達成率 143%
バスケット(1つ)　霜取り排水口付



幅602x奥行499x高さ908mm　質量30Kg

長期保存が可能な -25℃タイプ。 -18℃前後での保存が多い通常の家庭用冷凍庫に比べて、鮮度も味も落とさず、大切な食材をしっかり長期保存できます。　**ファン式冷却** 霜取りのお手入れが不要な「ファン式冷却」。　**急速冷凍**　**キャスター付きで動かすのに便利。**　**チャイルドロック付きだから安心。**

仕様

モデル名	EBM2700WA-XJ	CH230FF	BNLF3000/4000/4950	EFM1200WA-RJP	ECM1100PA-NJP
品名※1	冷凍冷蔵庫	チェストフリーザー		アップライトフリーザー	チェストフリーザー
電源(50/60Hz)	100V				
消費電力(50/60Hz)	120W（霜取り時130W）	185W（霜取り時193W）	185W	77W/86W(霜取り時150W)	70W/79W
消費電力量(50/60Hz)※2	377/ 366 kWh/年	362/386 kWh/年	531/531 kWh/年 613/617kWh/年 740/754 kWh/年	410/405 kWh/年	245/226 kWh/年
原産国	中国	ハンガリー		中国	中国
定格内容積 (冷蔵室)(冷凍室)	174L /97L	234L	300L/400L/495L	123L	105L
冷媒	ノンフロン（R600a）				
冷却方式	冷蔵室:冷気自然対流方式 冷凍室：冷気強制循環方式	冷気強制循環方式	冷気自然対流方式 （直冷式）	冷気強制循環方式	冷気自然対流方式 （直冷式）
霜取り方式	自動式	自動式	手動式	自動式	手動式
冷凍性能	4スター ****				
外形寸法(幅x奥行x高さ)※3	604x622x1750mm	1336x665x876mm	1061x665x876mm 1336x665x876mm 1611x665x876mm	485x520x1150mm	602x499x908mm
ハンドルヒンジを含む奥行	665mm	752mm	752mm	605mm	566mm
質量	72Kg	61Kg	51Kg/57Kg/64Kg	35Kg	30Kg
JANコード	9316561023695	7332543130542	7332543085910 7332543085903 7332543085927	9316561022414	9316561022421
価格	オープン価格				

※1 いずれの製品も家庭用の仕様となっております。 ※2 06年新測定法JIS C 9801-2006による。 ※3 外形寸法には、ハンドルとヒンジは含まれておりません。

冷蔵庫 冷凍庫の内容積について

カタログに表示の「定格内容積」は、日本工業規格（JIS C 9807）に基づき、庫内部品のうち、冷やす機能に影響がなく、工具なしではずせる棚やケース等をはずした状態で算出したものです。この「定格内容積」には「食品収納スペース」と「冷気循環スペース」とを含みます。

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●水気や湿気のあるところに冷凍庫・冷凍冷蔵庫を据え付ける時には、アース線を確実に取り付けてください。また、常時床面に水気がある場所に据え付ける場合は、専用の漏洩遮断機を設置してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。●医学品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷凍庫・冷凍冷蔵庫で温度管理の激しいものは保存できません。●地震などによる冷凍庫・冷凍冷蔵庫の転倒防止の処理をしてください。震動により転倒し、ケガの原因となります。●エーテル、ベンジン、アルコール、ライターなど揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。戸外やガレージなど雨に濡れる場所へは設置しないでください。漏電による火災の恐れがあります。

長年ご使用の冷凍庫・冷凍冷蔵庫の点検を！ 冷凍庫・冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の最低保有期間はそれぞれ５年・9年です。

愛情点検

このような症状はありませんか？

● 電源コード、プラグが以上に熱くなる。●電源コードに深いキズや変形がある。
●焦げくさい匂いがする。●冷蔵庫、冷凍庫床面にいつも水が溜まっている。
●ピリピリと電気を感じる。●その他の異常や故障がある。

お願い

このような症状のときは、事故防止のため、使用を中止し、必ず販売店もしくは当社に点検をご相談ください。

●このカタログは2011年10月現在のものです。●配送費、設置調整費、アース工事・部材・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は別途実費になります。また、冷凍庫・冷凍冷蔵庫を廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要になります。●外観・仕様は改良のため、お断りせず変更することがあります。●商品はカタログと色調が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●表紙の製品写真はイメージです。デジタル処理の影響で実際の製品と色が違うことがあります。あらかじめご了承ください。●離島及びそれに準ずる地域でのご使用は、アフターサービスに支障がございますのでご遠慮ください。

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。
「省エネ基準達成率」及び「達成率」は、省エネ法に定められた2010年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

グリーン購入法適合商品　このマークの商品は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達推進等に関する法律）に対応している商品です。

エレクトロラックス社は、ヨーロッパ最大の家電メーカー。世界 150 カ国で活躍しているグローバル企業です。

1919 年にスウェーデンで創業以来、家電製品を中心に業務用厨房機器やランドリー機器、小型エンジン、アウトドア関連機器など多彩な分野で事業展開。革新への情熱をもって、世界で初めて吸収式冷蔵庫の開発、量産を行いました。また、日本においてはいち早くノンフロンタイプの冷凍冷蔵庫を販売しました。

The World's No.1 Choice.

WORLD BRAND
Electrolux

AMERICAN BRAND
Frigidaire, White-Westinghouse, Kelvinato, Tappan, Gibson, Philco, Eureka

EUROPEAN BRAND
AEG, Arthur Martin, Prometheus, Buderus, Zanker, Husovarna, Voss, Rex, Corbero, Volta, Zanussi, Therma, Juno, Progress, Elektro Helios, Atlas, Castor, Domar, Elektra, Faure

エレクトロラックス・ジャパン株式会社
白物家電事業部
〒108-0022 東京都港区海岸 3-2-12 安田芝浦第二ビル７F
TEL 03-5445-3363　FAX 03-5445-3362
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 10-34 日本生命江坂駅前ビル 7F
TEL 06-6337-3244　FAX 06-6337-3129

Thinking of you
Electrolux　www.electrolux.co.jp

お求めは当店で